


ДОМАШНЯЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

CTV





CTV — ведущий российский бренд на рынке домашней безопасности.

Мы создаем устройства, которые защитят ваш дом и позволят не волноваться за близких. Мы поможем сделать вашу жизнь спокойной и комфортной.

Видеодомофоны и Wi-Fi камеры CTV — простые в использовании современные устройства, созданные не только для обеспечения безопасности, но и для украшения интерьера.


Мы уделяем особое внимание деталям. А также ценим стиль и дизайн не меньше, чем высокие технологии.

Безопасность может быть красивой!

Мы знаем, что нужно рынку.


ОГЛАВЛЕНИЕ

СТV HOME	3
IoT УСТРОЙСТВА	7
AND МОНИТОРЫ	15
АНАЛОГОВЫЕ МОНИТОРЫ	35
ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ	49
IP МОНИТОРЫ	61
IP ПАНЕЛИ	67
IP МОДУЛИ	71
СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ	81




CTV HOME

Мобильное приложение CTV Home – новая экосистема домашней безопасности, которая позволит управлять вашим домом удаленно. Подключите сразу все устройства: видеодомофоны, Wi-Fi камеры, умные девайсы – и контролируйте их в мобильном приложении CTV Home. Осуществляйте связь с посетителем из любой точки, дистанционно открывайте дверь, наблюдайте за домочадцами, получайте удаленный доступ к архиву фото- и видеоданных. Будьте всегда на связи с вашим домом.




CTV Home создано на базе всемирно известной IoT-платформы Tuya. Это гарантирует стабильную и бесперебойную работу приложения, а также обеспечивает функционал, который постоянно совершенствуется: приложение регулярно обновляется и выходит на более высокий уровень возможностей. CTV Home имеет максимально удобный интерфейс с гибкими настройками всех устройств, которыми можно управлять сразу с нескольких смартфонов – всем членам вашей семьи.

5



Весь дом — в одном приложении



Приложение для iOS и Android

Помимо разнообразных настроек устройств, CTV Home позволяет учесть все особенности жилища. Вы можете буквально «воссоздать» свой дом по комнатам, задав для различных устройств безопасности гибкие сценарии работы, в зависимости от текущих задач. Изменять можно не только число комнат: добавляйте в систему квартиру, дачу и даже офис.

Установите дополнительную камеру — например, в детской или дома у пожилых родителей — чтобы быть уверенными, что с близкими все в порядке. Все это — в одном удобном и дружелюбном приложении CTV Home!

Все устройства из каталога CTV, отмеченные иконкой CTV Home, работают с этим приложением.



→ ИОТ УСТРОЙСТВА

Ассортимент IoT устройств CTV представлен видеокамерами для установки внутри и вне помещений, а также другими умными девайсами. Все они работают в одном приложении CTV Home вместе с видеодомофонами, что позволяет комплексно подходить к безопасности вашего дома.

CTV-HomeCam — домашние Wi-Fi камеры, CTV-Cam — линейка всепогодных камер.



CTV-CAM B20

Уличная камера строгого дизайна в металлическом корпусе. Благодаря интеллектуальной детекции движения предотвратит ложные срабатывания и определит силуэт человека. CTV-Cam B20 оснащена встроенной сиреной, которую можно активировать в процессе онлайн просмотра через приложение.

- Разрешение Super Full HD
- Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц
- Порт Ethernet
- Угол обзора 90° / 45° (гор. / верт.)
- Режим день / ночь
- Двусторонняя аудиосвязь
- Детекция движения
- Обнаружение человека
- Функция сирены
- 3 режима видеофиксации
- Поддержка карт памяти до 128 ГБ



- Разрешение Super Full HD
- Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц
- Угол обзора 100° / 45° (гор. / верт.)
- Режим день/ночь
- Двусторонняя аудиосвязь
- Детекция движения
- 3 режима видеофиксации
- Кодек сжатия H.265
- Поддержка карт памяти до 256 ГБ



CTV-CAM B10

Небольших размеров камера из качественного ABS-пластика. Wi-Fi антенна для более надежного интернет соединения. CTV-Cam B10 оснащена камерой с разрешением 3 МП, а также имеет кодек сжатия H.265, что существенно экономит место на накопителе.



CTV-CAM PT10

Поворотная Wi-Fi камера с гибридным ночным режимом: с мощными ИК и LED-диодами. Благодаря максимальному обзору и функции слежения за движением вы всегда будете в курсе событий.

- Разрешение Super Full HD
- Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц
- Угол обзора 100° / 45° (гор. / верт.)
- Поворот 310°, наклон 140°
- Режим день / ночь
- 2 LED диода
- Двусторонняя аудиосвязь
- Детекция движения
- Слежение за движением
- 3 режима видеофиксации
- Кодек сжатия H.265
- Поддержка карт памяти до 256 ГБ



- Разрешение Full HD
- Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц
- Угол обзора 85° / 45° (гор. / верт.)
- Поворот 360°, наклон 65°
- Режим день / ночь
- Двусторонняя аудиосвязь
- Детекция движения
- Слежение за движением
- Фотофиксация
- 3 режима видеофиксации
- Поддержка карт памяти до 256 ГБ



CTV-HOMECAM

Перед вами устройство, которое поможет защитить дом. Это поворотная Wi-Fi видеокамера, предназначенная для круглосуточного мониторинга и видеозаписи всех событий. Будьте всегда на связи с вашим домом: контролируйте безопасность и не волнуйтесь за родных и близких — детей, пожилых людей и домашних питомцев.



- Разрешение Full HD
- Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц
- Угол обзора 85° / 45° (гор. / верт.)
- Режим день / ночь
- Двусторонняя аудиосвязь
- Детекция движения
- Фотофиксация
- 3 режима видеофиксации
- Поддержка карт памяти до 256 ГБ



CTV-HOMECAM MINI

Миниатюрная фиксированная Wi-Fi камера, которая работает в единой системе с видеодомофоном и умным домом. Высокое Full HD разрешение позволят рассмотреть самые мелкие детали изображения.


- Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц
- Управление питанием электроприборов
- Работа по таймеру
- Настройка расписания работы
- Статистика энергопотребления
- Сценарии автоматизации
- Максимальный ток 16 А
- Максимальная мощность 3500 Вт



→ CTV-HOMEPLUG

Управляйте питанием электроприборов при помощи умной розетки CTV-HomePlug. Живите комфортно и без лишних тревог: устанавливайте расписание работы домашней техники, будьте в курсе потребляемой энергии, настраивайте сценарии автоматизации.

15



→ АHD МОНИТОРЫ

Большинство моделей мониторов CTV поддерживают современный стандарт передачи видеосигнала АHD, что обеспечивает высокое качество изображения. Кроме того, поддержка разрешения Full HD позволяет домофонам записывать более четкое и детализированное видео для последующего просмотра на компьютере.

Все АHD видеодомофоны от CTV обеспечивают автоматическое или ручное переключение между CVBS, АHD и другими стандартами видео, что расширяет область применения этих устройств. Возможность подключения дополнительных видеокамер и вызывных панелей, использование встроенного детектора движения делают монитор CTV домашним центром видеонаблюдения.

Все мониторы оснащены слотом для карты micro-SD для создания и удобного хранения архива фото и видео.

Кроме того, впервые в видеодомофоне реализован виджет погоды: теперь в режиме ожидания, помимо даты и времени, домофоны, подключенные к интернету, показывают актуальную информацию о температуре, влажности, осадках и атмосферном давлении.



CTV-M5108 Image




181 мм


272 мм

Онлайн видеодомофон, который украсит любой интерьер: сам монитор выполнен в современном стиле. В комплект же входит белая рамка для более классического оформления. В режиме "Картина" CTV Image демонстрирует художественные изображения: предустановленные либо загруженные вами на карту памяти.

- Экран 10 дюймов
- IPS дисплей
- Запись в формате Full HD
- Сенсорный экран
- Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц
- Порт Ethernet
- Удаленный доступ P2P
- Детектор движения
- Громкая связь с посетителем
- Поддержка карт памяти до 256 ГБ
- Подключение до 2 панелей
- Подключение до 2 видеокамер
- **NEW** Погода на экране
- **NEW** Режим "Картина"



рамка



белый монитор

- Экран 7 дюймов
- IPS дисплей
- Запись в формате Full HD
- Сенсорный экран
- Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц
- Порт Ethernet
- Удаленный доступ P2P
- Детектор движения
- Громкая связь с посетителем
- Поддержка карт памяти до 256 ГБ
- Подключение до 2 панелей
- Подключение до 2 видеокамер
- **NEW** Погода на экране
- **NEW** Режим "Картина"

CTV-M5708 Image



графит



белый



дуб

Интерьерный видеодомофон с функцией Wi-Fi имеет 3 сменные декоративные рамки в комплекте. В режиме заставки домофон показывает слайдшоу из художественных изображений или актуальную погоду за окном.



CTV-M5102

181 мм



272 мм

10-дюймовый домофон с функцией Wi-Fi — полнофункциональное устройство для создания домашней системы безопасности. Стильный корпус с рамкой из шлифованного алюминия.

- Экран 10 дюймов
- IPS дисплей
- Запись в формате Full HD
- Сенсорный экран
- Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц
- Порт Ethernet
- Удаленный доступ P2P
- Детектор движения
- Громкая связь с посетителем
- Функция фоторамки
- Поддержка карт памяти до 128 ГБ
- Подключение до 2 панелей
- Подключение до 2 видеокамер
- **NEW** Погода на экране



белый



черный

- Экран 9 дюймов
- IPS дисплей
- Запись в формате Full HD
- Сенсорный экран
- Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц
- Порт Ethernet
- Удаленный доступ P2P
- Детектор движения
- Громкая связь с посетителем
- Функция фоторамки
- Поддержка карт памяти до 128 ГБ
- Подключение до 2 панелей
- Подключение до 2 видеокамер
- **NEW** Погода на экране

CTV-M5902



белый



черный

Онлайн монитор с новым размером экрана 9 дюймов — очень удобным для домофона. Отзывчивый сенсорный дисплей для простого взаимодействия с устройством: настройки параметров и повседневного использования.



CTV-M5702



127 мм

183 мм

Домофон с Wi-Fi, который создан для вашего удобства. Где бы вы ни находились — будьте в курсе, кто возле вашей двери, общайтесь с посетителем, получайте пуш-уведомления о вызовах и тревожных событиях в приложении CTV Home.

- Экран 7 дюймов
- IPS дисплей
- Запись в формате Full HD
- Сенсорный экран
- Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц
- Порт Ethernet
- Удаленный доступ P2P
- Детектор движения
- Громкая связь с посетителем
- Функция фоторамки
- Поддержка карт памяти до 128 ГБ
- Подключение до 2 панелей
- Подключение до 2 видеокамер
- **NEW** Погода на экране



белый



черный

- Экран 7 дюймов
- IPS дисплей
- Запись в формате Full HD
- Сенсорный экран
- Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц
- Порт Ethernet
- Удаленный доступ P2P
- Детектор движения
- Громкая связь с посетителем
- Функция фоторамки
- Поддержка карт памяти до 128 ГБ
- Подключение до 2 панелей
- Подключение до 2 видеокамер
- Подключение до 2 панелей
- **NEW** Виджет погоды

CTV-M5701



белый



черный

Элегантный онлайн домофон в корпусе из органического стекла и алюминия. 7-дюймовый сенсорный экран имеет специальное олеофобное покрытие, на котором не остаются отпечатки пальцев.



CTV-iM Cloud 10


162 мм



260 мм

Широкоформатный видеодомофон со встроенным модулем Wi-Fi с функцией удаленного доступа со смартфона. С подключением домофона к приложению CTV Home справится даже неопытный пользователь.

- Экран 10 дюймов
- Разрешение WSVGA 1024x600
- Сенсорный экран
- Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц
- Порт Ethernet
- Удаленный доступ P2P
- Детектор движения
- Громкая связь с посетителем
- Поддержка карт памяти до 32 ГБ
- Подключение до 2 панелей
- Подключение 1 видеокамеры



белый



черный

- Экран 7 дюймов
- Разрешение WSVGA 1024x600
- Сенсорный экран
- Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц
- Порт Ethernet
- Удаленный доступ P2P
- Детектор движения
- Громкая связь с посетителем
- Поддержка карт памяти до 32 ГБ
- Подключение до 2 панелей
- Подключение 1 видеокамеры

CTV-iM Cloud 7 



120 мм

190 мм



белый



черный

Аккуратный 7-дюймовый онлайн домофон с детекцией движения и возможностью подключения нескольких источников видео обеспечит высокий уровень комфорта и безопасности.

CTV-M4902



- Экран 9 дюймов
- IPS дисплей
- Запись в формате Full HD
- Сенсорный экран
- Детектор движения
- Громкая связь с посетителем
- Функция фоторамки и часов
- Поддержка карт памяти до 128 ГБ
- Подключение до 2 панелей
- Подключение до 2 видеокамер

Видеодомофон с новым форматом экрана 9 дюймов — очень удобным в использовании. Обладает широкими возможностями для хранения видеоархива: поддерживает карты памяти объемом до 128 ГБ.



белый



черный

CTV-M4104AHD

- Экран 10 дюймов
- IPS дисплей
- Запись в формате Full HD
- Сенсорный экран
- Детектор движения
- Громкая связь с посетителем
- Функция фоторамки и часов
- Поддержка карт памяти до 64 ГБ
- Подключение до 2 панелей
- Подключение до 2 видеокамер



182 мм

273 мм



белый



черный

Ничего лишнего — только экран. 10-дюймовый Full HD домофон с удивительно ярким и высококонтрастным IPS-дисплеем. Позволяет настраивать изображение и использовать цифровой зум в режиме мониторинга.

CTV-M4106AHD



- Экран 10 дюймов
- IPS дисплей
- Запись в формате Full HD
- Сенсорный экран
- Управление Easy Buttons
- Детектор движения
- Функция часов
- Поддержка карт памяти до 64 ГБ
- Подключение до 2 панелей
- Подключение до 2 видеокамер
- **NEW** Картинка в картинке PiP

Стильный и элегантный монитор с сенсорным экраном для удобства работы с графическим меню. Благодаря функции PiP теперь можно контролировать безопасность сразу в двух точках.



белый



черный

CTV-M4105AHD

- Экран 10 дюймов
- IPS дисплей
- Запись в формате Full HD
- Управление Easy Buttons
- Детектор движения
- Громкая связь с посетителем
- Функция часов
- Поддержка карт памяти до 64 ГБ
- Подключение до 2 панелей
- Подключение до 2 видеокамер
- **NEW** Картинка в картинке PiP



158 мм

265 мм



белый



черный

Монитор в стиле Hi-Tech со стеклянной панелью и металлизированными деталями корпуса поддерживает разрешение 1080p и оснащен уникальной системой управления тремя кнопками — Easy Buttons.

CTV-M4704AHD



- Экран 7 дюймов
- IPS дисплей
- Запись в формате Full HD
- Сенсорный экран
- Детектор движения
- Громкая связь с посетителем
- Функция фоторамки и часов
- Поддержка карт памяти до 64 ГБ
- Подключение до 2 панелей
- Подключение до 2 видеокамер

Элегантный и минималистичный домофон — без лишних кнопок. Управление осуществляется при помощи сенсорного экрана. Наслаждайтесь более глубоким и контрастным изображением IPS-монитора с плавной, естественной передачей цвета.



белый



графит



черный

CTV-M4706AHD

- Экран 7 дюймов
- IPS дисплей
- Запись в формате Full HD
- Сенсорный экран
- Управление Easy Buttons
- Порт Ethernet
- Детектор движения
- Громкая связь с посетителем
- Функция часов
- Поддержка карт памяти до 64 ГБ
- Подключение до 2 панелей
- Подключение до 2 видеокамер




113 мм

193 мм



белый



черный

Стильный и аккуратный монитор: стекло гармонирует с тонкой металлизированной окантовкой. Встроенный детектор обнаружит любое движение в поле зрения камеры, а в случае вашего отсутствия автоответчик предложит посетителям оставить голосовое сообщение.

CTV-iM Hello 7



Минималистичный домофон с 3 сенсорными кнопками для удобства управления. Благодаря поддержке вызывных панелей и камер Full HD позволяет записывать видео в высоком разрешении для последующего просмотра на компьютере.

- Экран 7 дюймов
- Разрешение WSVGA 1024x600
- Запись в формате Full HD
- Управление Easy Buttons
- Детектор движения
- Громкая связь с посетителем
- Функция часов
- Поддержка карт памяти до 32 ГБ
- Подключение до 2 панелей
- Подключение до 2 видеокамер




белый



черный


CTV-M4703AHD

- Экран 7 дюймов
- IPS дисплей
- Запись в формате Full HD
- Управление Easy Buttons
- Детектор движения
- Громкая связь с посетителем
- Функция фоторамки и часов
- Поддержка карт памяти до 64 ГБ
- Подключение до 2 панелей
- Подключение до 2 видеокамер




127 мм

183мм



белый



графит



черный

Аккуратный монитор с рамкой из шлифованного алюминия хорошо сочетается с современными интерьерами. В режиме ожидания покажет время или слайдшоу из ваших любимых фотографий.

CTV-M4705AHD



- Экран 7 дюймов
- IPS дисплей
- Запись в формате Full HD
- Управление Easy Buttons
- Детектор движения
- Громкая связь с посетителем
- Поддержка карт памяти до 64 ГБ
- Подключение до 2 панелей
- Подключение до 2 видеокамер

Стильный монитор олицетворяет собой функциональность в компактном исполнении. Детектор движения, встроенная память и функции автоответчика обеспечат высокий уровень комфорта и безопасности.



белый



черный

CTV-M4701AHD

- Экран 7 дюймов
- IPS дисплей
- Запись в формате Full HD
- Управление Easy Buttons
- Детектор движения
- Громкая связь с посетителем
- Поддержка карт памяти до 64 ГБ
- Подключение до 2 панелей
- Подключение до 2 видеокамер




белый



черный

Видеодомофон в стильном корпусе с сенсорной панелью управления Easy Buttons. Монитор приятно удивит вас своей стоимостью и набором возможностей.

35




АНАЛОГОВЫЕ МОНИТОРЫ

→ АНАЛОГОВЫЕ МОНИТОРЫ

В ассортименте СТВ есть также 4-проводные аналоговые видеодомофоны с весьма разнообразным арсеналом возможностей. Мониторы подойдут тем, кому важно самое необходимое — и по приятной цене.

CTV-M2703



Аккуратный монитор в обрамлении из шлифованного алюминия. До-мофон записывает в архив фото и видео, сделанные при нажатии на кнопку вызова панели, при срабатывании детектора движения, а также файлы, созданные вручную в режиме просмотра.

- Экран 7 дюймов
- IPS дисплей
- Управление Easy Buttons
- Детектор движения
- Громкая связь с посетителем
- Поддержка карт памяти до 32 ГБ
- Встроенная память на 20 изображений
- Функция часов
- Подключение до 2 панелей
- Подключение до 2 видеокамер




белый



черный

CTV-iM Entry 7

- Экран 7 дюймов
- Разрешение WSVGA 1024x600
- Управление Easy Buttons
- Детектор движения
- Громкая связь с посетителем
- Встроенная память на 60 изображений
- Поддержка карт памяти до 32 ГБ
- Функция часов
- Подключение до 2 панелей
- Подключение до 2 видеокамер



124 мм

194 мм



белый



черный

7-дюймовый монитор в современном корпусе с сенсорной панелью управления Easy Buttons. Позволяет подключать до 4 дополнительных устройств для осуществления видеонаблюдения и контроля доступа в вашем доме.

CTV-M2702MD



- Экран 7 дюймов
- IPS дисплей
- Разрешение WSVGA 1024x600
- Управление Easy Buttons
- Детектор движения
- Громкая связь с посетителем
- Функция часов
- Встроенная память на 190 изображений
- Поддержка карт памяти до 32 ГБ
- Подключение до 2 панелей
- Подключение до 2 видеокамер

Тонкий домофон с широкоформатным экраном обладает высоким техническим оснащением. Для построения системы видеонаблюдения к монитору можно подключить дополнительные камеры, вызывные панели, датчики тревоги, а также дополнительный монитор.



белый



черный

CTV-M1704SE

- Экран 7 дюймов
- IPS дисплей
- Разрешение WSVGA 1024x600
- Детектор движения
- Громкая связь с посетителем
- Встроенная память на 190 изображений
- Поддержка карт памяти до 32 ГБ
- Подключение до 2 панелей
- Подключение до 2 видеокамер
- 3 сменные панели



201 мм

130 мм



прованс



шампань



серебро

Домофон для тех, кто ценит выбор: в комплекте — 3 сменные декоративные накладки (серебро, шампань, прованс), которые помогут вписать монитор в уже существующий интерьер. Домофон оснащен всем необходимым: фото- и видеофиксацией, а также детектором движения.

CTV-M1704MD



Домофон в классическом исполнении с экраном 7 дюймов и удобным кнопочным управлением. Детектор движения зафиксирует движение в поле зрения камеры и автоматически запишет фото во внутреннюю память устройства, либо видео на карту microSD.

- Экран 7 дюймов
- IPS дисплей
- Разрешение WSVGA 1024x600
- Детектор движения
- Громкая связь с посетителем
- Встроенная память на 190 изображений
- Поддержка карт памяти до 32 ГБ
- Подключение до 2 панелей
- Подключение до 2 видеокамер



белый



черный

CTV-M1701 Plus

- Экран 7 дюймов
- IPS дисплей
- Разрешение WSVGA 1024x600
- Детектор движения
- Громкая связь с посетителем
- Функция фоторамки и часов
- Встроенная память на 20 изображений
- Поддержка карт памяти до 32 ГБ
- Подключение до 2 панелей
- Подключение до 2 видеокамер



117 мм

205 мм



белый



графит



черный


Практичный и стильный монитор с приятным покрытием Soft-touch. Оптимальный домофон для вашей безопасности с базовым набором возможностей, а также приятными дополнениями в виде режимов «Фоторамка» и «Часы».

CTV-M1703



Изящный монитор со встроенной фотопамятью — идеальное бюджетное решение. Сенсорная панель управления Easy Buttons позволяет быстро освоить основные функции домофона.

- Экран 7 дюймов
- Разрешение WSVGA 1024x600
- Управление Easy Buttons
- Детектор движения
- Громкая связь с посетителем
- Автоответчик
- Встроенная память на 190 изображений
- Подключение до 2 панелей
- Подключение до 2 видеокамер




шампань




серебро

CTV-M1702

- Экран 7 дюймов
- Разрешение WSVGA 1024x600
- Сенсорные кнопки
- Детектор движения
- Громкая связь с посетителем
- Автоответчик
- Встроенная память на 190 изображений
- Подключение до 2 панелей
- Подключение до 2 видеокамер



белый



черный

Лаконичная модель видеодомофона с сенсорным управлением, имеет функцию встроенной детекции движения. Удобное графическое меню делает настройку устройства простой для пользователя.

45

CTV-M1701S



- Экран 7 дюймов
- Громкая связь с посетителем
- Функция часов
- Встроенная память на 90 изображений
- Подключение до 2 панелей
- Подключение до 2 видеокамер

Современный и стильный домофон с матовым покрытием корпуса. Монитор оснащен фотофиксацией для записи посетителей в автоматическом режиме, а также вручную — при помощи кнопки "Фото" на передней панели управления.



белый



графит



черный

CTV-M401

- Дисплей 4,3 дюйма
- Сенсорные кнопки
- Громкая связь с посетителем
- Настройка параметров экрана
- Подключение до 2 панелей



140 мм

100 мм



шампань



серебро

Компактный домофон, выполняющий базовые задачи. Ничего лишнего: стильный дизайн, возможность подключения до 2 вызывных панелей.

CTV-M400



- Дисплей 4,3 дюйма
- Сенсорные кнопки
- Громкая связь с посетителем
- Настройка параметров экрана
- Подключение до 2 панелей

Компактный и удобный видеодомофон для экономичных решений. Оснащен сенсорными кнопками и приятным на ощупь покрытием Soft-touch. Небольшие размеры устройства позволяют ему стать неброским защитником вашей квартиры.



белый



черный

49



ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ

→ ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ

Вызывная панель — это технологичное устройство безопасности, оснащенное видеокамерой, микрофоном, динамиком и кнопкой-звонком. Совместно с видеомонитором панель помогает вести диалог с посетителем, организовать видеонаблюдение и управлять дверным замком.

Модельный ряд вызывных панелей СТВ разнообразен как по дизайну, так и по техническим характеристикам. Все вызывные панели СТВ выполнены из металла, защищены от осадков и перепадов температур, работают в режимах день/ночь, а также оборудованы подсветкой кнопки вызова в режиме ожидания.

CTV-D4005



- Формат изображения АHD/CVBS
- Разрешение 1080p/720p/960H
- Угол обзора 115°
- Режим день/ночь
- Встроенная ИК-подсветка
- Механический ИК-фильтр IR-Cut
- Металлический корпус
- Рабочая температура -30 ... +50 °С
- Блок управления замком в комплекте

Full HD вызывная панель с поддержкой 3 форматов изображения и широким углом обзора 115°. Современный дизайн: передняя накладка из нержавеющей стали патинирована в различные цвета.

CTV-D4004FHD

- Формат изображения АHD/CVBS
- Разрешение 1080p/720p/960H
- Угол обзора 160°
- Режим день/ночь
- Встроенная ИК-подсветка
- Механический ИК-фильтр IR-Cut
- Металлический корпус
- Рабочая температура -30 ... +50 °С
- Блок управления замком в комплекте



серебро



графит



золото

Мультиформатная вызывная панель с ультрашироким углом обзора 160°. Благодаря механическому ИК-фильтру качество изображения остается на высоком уровне даже при переходе камеры в ночной режим.

CTV-D4003NG



- Формат изображения АHD/CVBS
- Разрешение 1080p/720p/960H
- Угол обзора 115°
- Режим день/ночь
- Встроенная ИК-подсветка
- Механический ИК-фильтр IR-Cut
- Рабочая температура -30 ... +50 °C
- Встроенный блок управления замком

Сочетание стекла и металла — новая вызывная панель объединяет современный дизайн и богатство функционала. Встроенный блок управления замком позволит обойтись без дополнительного источника питания для электромеханического замка.

- Формат изображения АHD
- Разрешение 1080p
- Угол обзора 115°
- Режим день/ночь
- Встроенная ИК-подсветка
- Механический ИК-фильтр IR-Cut
- Сенсорная кнопка вызова
- Сменные передние панели на выбор
- Встроенный считыватель стандарта EM-Marine
- Работа в составе СКУД (Wiegand 26)
- Металлический корпус
- Рабочая температура -30 ... +50 °С

CTV-D4002EM



Элегантная сенсорная вызывная панель со встроенным контроллером и считывателем Proximity-карт стандарта EM-Marine. Сменные декоративные панели в комплекте позволяют сочетать устройство с дверями практически любого дизайна.

CTV-D4001FHD



Вызывной блок со стильной глянцевой сенсорной передней панелью. 2 сменные наклейки различных цветов в комплекте.

- Формат изображения АHD/СVBS
- Разрешение 1080p/720p/960H
- Угол обзора 115°
- Режим день/ночь
- Встроенная ИК-подсветка
- Механический ИК-фильтр IR-Cut
- Сенсорная кнопка вызова
- Сменные передние панели на выбор
- Металлический корпус
- Рабочая температура -30 ... +50 °С
- Блок управления замком в комплекте

CTV-D4500AHD

- Формат изображения AHD
- Разрешение 720p
- Угол обзора 90°
- Режим день/ночь
- Встроенная ИК-подсветка
- Рабочая температура -30 ... +50 °С



Металлический вызывной блок премиум-класса в оригинальном корпусе антивандального исполнения. Идеальный выбор для ценителей нестандартного дизайна.

CTV-D2500



Вызывной блок видеодомофона в необычном круглом металлическом корпусе оснащен видеосенсором, обеспечивающим высокое качество изображения, а также инфракрасной подсветкой для работы в ночное время.

- Формат изображения CVBS
- Разрешение 1000 ТВЛ
- Угол обзора 90°
- Встроенная ИК-подсветка
- Металлический корпус
- Рабочая температура -30 ... +50 °С

CTV-D4000S

- Формат изображения АHD/CVBS
- Разрешение 1080p/720p/960H
- Угол обзора 150°
- Режим день/ночь
- Встроенная ИК-подсветка
- Рабочая температура -30 ... +50 °С
- Встроенный блок управления замком



Классика от CTV — теперь с широким углом обзора 150°. Панель представлена в шести цветовых решениях и подойдет к любым входным группам. Система крепления собственной разработки поможет сделать монтаж незаметным и защитит от несанкционированного демонтажа.

CTV-D10 Plus



- Формат изображения CVBS
- Разрешение 700 ТВЛ
- Угол обзора 85°
- Режим день/ночь
- Встроенная ИК-подсветка
- Рабочая температура -40 ... +60 °С

Компактная недорогая модель с лаконичным дизайном. Вандализованно-защищенный цельный металлический корпус, подсветка кнопки вызова. Стойкое к воздействиям порошковое покрытие «Антик», три цветовых решения.


- Формат изображения AHD/CVBS
- Разрешение 1080/720p/960H
- Угол обзора 120°
- Режим день/ночь
- Встроенная ИК-подсветка
- Алюминиевый корпус
- Подключение от 2 до 5 абонентов
(в зависимости от модели)

CTV-D Multi



Мультиформатная вызывная панель подойдет для установки в холлах многоквартирных домов, офисах и таунхаусах. Количество абонентов от 2 до 5 в зависимости от модели.

61



IP МОНИТОРЫ

Новое направление домашней безопасности — полностью цифровые IP домофоны. Данная система характеризуется максимальной гибкостью конфигураций: от индивидуального домофона для квартиры до разветвленной сети для большого жилого или офисного комплекса. Модульное построение «конструктор» позволяет применять продукты CTV IP практически на любых объектах, где необходим домофон.

→ IP МОНИТОРЫ

Мониторы линейки CTV IP — это сенсорные 7- и 10-дюймовые модели премиум класса из материалов наивысшего качества, произведенные на предприятиях всемирно известного бренда Hikvision.

Новый, максимально простой и быстрый интерфейс, отличное качество изображения, контроль и управление через интернет делает цифровые домофоны CTV фаворитами рынка безопасности.



CTVisor IP

Приложение для iOS и Android

CTVisor IP – новое мобильное приложение для управления IP-видеодомофонами. Оно позволяет общаться с гостем, открывать дверь или ворота, вести видеомониторинг. CTVisor IP моментально уведомляет пользователя о посетителе или о замеченном движении в поле зрения камеры. Приложение позволяет вести запись видео или фото в память смартфона.

- Протокол TCP/IP
- Экран 7 дюймов
- IPS дисплей
- Разрешение WSVGA 1024x600
- Сенсорный экран
- Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц
- Порт Ethernet
- Удаленный доступ P2P
- Детекция движения
- Поддержка карт памяти до 128 ГБ
- Закаленное стекло с покрытием
- Авиационный алюминий
- Питание PoE или 12 В DC
- Подключение до 5 доп. мониторов
- Подключение до 9 вызывных панелей
- **NEW** Виджет погоды

CTV-IP-M6704



7-дюймовый монитор премиум класса в сверхтонком металлическом корпусе с качественным IPS-экраном. Изображение ключа на передней панели — кнопка открытия двери. Дизайн корпуса отмечен международной наградой RedDot. Прекрасно впишется в современные интерьеры.

CTV-IP-M6703



140 мм

200 мм

Стильный и элегантный IP-монитор с 7-дюймовым сенсорным экраном высокого разрешения. Аккуратный и минималистичный корпус.

- Протокол TCP/IP
- Экран 7 дюймов
- Разрешение WSVGA 1024x600
- Сенсорный экран
- Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц
- Порт Ethernet
- Удаленный доступ P2P
- Детекция движения
- Поддержка карт памяти до 128 ГБ
- Питание PoE или 12 В DC
- Подключение до 5 доп. мониторов
- Подключение до 9 вызывных панелей
- **NEW** Виджет погоды



белый



черный

- Протокол TCP/IP
- Экран 10 дюймов
- Разрешение WSVGA 1024x600
- Сенсорный экран
- Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц
- Порт Ethernet
- Удаленный доступ P2P
- Детекция движения
- Поддержка карт памяти до 128 ГБ
- Питание PoE или 12 В DC
- Подключение до 5 доп. мониторов
- Подключение до 9 вызывных панелей
- **NEW** Виджет погоды

CTV-IP-M6103



166 мм

252 мм

Красивый, тонкий монитор с широкоформатным 10-дюймовым экраном в стильной рамке. Позволяет контролировать происходящее за дверью, вести диалог с посетителем и просматривать фото- и видеозаписи из архива карты памяти. Минимум деталей — максимум возможностей.

67



→ IP ПАНЕЛИ

В линейке CTV IP представлены IP-вызывные панели, которые могут работать как в паре с монитором CTV-IP, так и автономно – благодаря встроенному Wi-Fi модулю.

IP-панели изготовлены из премиальных и качественных материалов.

- Протокол TCP/IP
- Поддержка Wi-Fi 2,4 ГГц
- Удаленный доступ P2P
- Разрешение Full HD
- Угол обзора 130°
- Режим день/ночь
- Дуплексная звуковая связь
- Питание PoE или 12 В DC
- Невидимая ИК-подсветка 950 нм
- Стандарт карт Mifare
- 2500 карт для пользователей
- Класс защиты IP65
- Рабочая температура -40 ... +55 °С

CTV-IP-D6000



Элегантная вызывная панель высокого разрешения с широким углом обзора 130°. Оснащена встроенным контроллером и считывателем Proximity-карт стандарта Mifare.

71



IP МОДУЛИ

→ IP МОДУЛИ

Уникальная модульная система позволяет собрать индивидуальный комплекс видеонаблюдения и контроля доступа. К основному блоку вызывной панели можно подключить до 8 submodule в различных комбинациях: многоабонентский блок, кодонаборную панель, submodule индикации, а также считыватель Proximity карт.

Модули совместимы друг с другом, что позволяет создать необходимые комбинации.

IP-модули CTV изготовлены из премиальных материалов, качественно собраны, защищены от атмосферных воздействий.


CTV-IP-UCAM



Full HD модуль вызывной панели со сверхшироким углом обзора 180°. Обеспечивает четкое изображение в любое время суток. Данный модуль содержит процессор входного блока, к нему подключаются дополнительные модули системы.

- Протокол TCP/IP
- Разрешение Full HD
- Угол обзора 180°
- Режим день/ночь
- Функция WDR
- Дуплексная звуковая связь
- Питание PoE или 12 В DC
- Невидимая ИК-подсветка 950 нм
- Рабочая температура -40 ... +60 °С

- Интерфейс RS-485 •
- Подсветка кнопок •
- Шесть физических кнопок вызова •
- Класс защиты IP65 •
- Рабочая температура -40 ... +60 °С •



CTV-IP-U6NT

Субмодуль кнопок прямого доступа для 6 абонентов. Под кнопками расположены информационные таблички с подсветкой для размещения необходимой информации об абоненте.

- Интерфейс RS-485 •
- Визуализация состояний системы •
- Три световых индикатора •
- Класс защиты IP65 •
- Рабочая температура -40 ... +60 °С •



CTV-IP-UIND

Субмодуль световых индикаторов отображает статус работы домофона: «Ожидание ответа», «Активный разговор» и «Дверь открыта».

- Интерфейс RS-485
- Подсветка кнопок
- Класс защиты IP65
- Рабочая температура -40 ... +60 °С



CTV-IP-UKP

Универсальный submodule клавиатуры можно использовать одновременно как кодовую панель для отпирания замка и как клавиатуру для вызова конкретной квартиры в многоквартирном доме.

- Интерфейс RS-485
- 2500 карт для пользователей
- Стандарт карт Mifare
- Звуковая индикация
- Класс защиты IP65
- Рабочая температура -40 ... +60 °С



CTV-IP-UCRM

Submodule-считыватель Proximity карт с подсветкой позволяет обеспечить контроль доступа в помещение.



→ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Главная особенность системы CTV IP — ее гибкость. Уникальная модульная система позволяет собрать комплекс видеонаблюдения и контроля доступа для реализации различных задач: начиная от индивидуального использования для квартиры, частного дома или офиса — и заканчивая многоквартирными комплексами. К основному блоку вызывной панели можно подключить до 8 субмодулей в различных комбинациях.

Главный модуль CTV-IP-UCAM может быть установлен как самостоятельное устройство (возможен врезной либо накладной монтаж), так и в составе 2- или 3-рамочных конструкций.


Металлические рамки — для врезного и накладного монтажа — предназначены для компоновки модулей и submodule.

В комплекте с рамками поставляются соединительные шлейфы для submodule.


Козырьки предназначены для защиты вызывных панелей от прямых атмосферных воздействий.




CTV-IP-UCOVS




CTV-IP-DCOVS




CTV-IP-UF2S



CTV-IP-UF2F



CTV-IP-UF3S



CTV-IP-UF3F

WI-FI КАМЕРЫ

Характеристика Модель	Разрешение		Угол обзора			Режим День / Ночь		Подключение к интернету		Слежение за движением	Обнаружение человека	Функция сирены	Кодек сжатия		Карты памяти	
	1296р	1080р	85°	90°	100°	ИК-диоды	LED-диоды	Wi-Fi	Ethernet				H.264	H.265	до 128 ГБ	до 256 ГБ
CTV-Cam B20	✓			✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
CTV-Cam B10	✓				✓	✓		✓						✓		✓
CTV-Cam PT10	✓				✓	✓	✓	✓		✓				✓		✓
CTV-HomeCam		✓	✓			✓		✓		✓				✓		✓
CTV-HomeCam mini		✓	✓			✓		✓						✓		✓

МОНИТОРЫ

Характеристика Модель	Диагональ экрана	Подключение в системе			SD карта	Детекция движения (каналов)	Внутр. память (фото)	Формат			Удаленный доступ	Сен- сорный экран	Поддержка Full HD	Дисплей IPS	Разрешение
		Панели	Видео- камеры	Мони- торы				Аналоговый	AHD	IP					
CTV-M5108 Image	10"	2	2	6	до 256 ГБ	4			✓		✓	✓	✓	✓	1024*600
CTV-M5708 Image	7"	2	2	4	до 256 ГБ	1			✓		✓	✓	✓	✓	1024*600
CTV-M5102	10"	2	2	6	до 128 ГБ	4			✓		✓	✓	✓	✓	1024*600
CTV-M5902	9"	2	2	6	до 128 ГБ	4			✓		✓	✓	✓	✓	1024*600
CTV-M5702	7"	2	2	6	до 128 ГБ	4			✓		✓	✓	✓	✓	1024*600
CTV-M5701	7"	2	2		до 128 ГБ	1			✓		✓	✓	✓	✓	1024*600
CTV-iM Cloud 10	10"	2	1		до 32 ГБ	1			✓		✓	✓			1024*600
CTV-iM Cloud 7	7"	2	1	6	до 32 ГБ	1			✓		✓	✓			1024*600
CTV-M4902	9"	2	2	6	до 128 ГБ	4			✓		✓	✓	✓	✓	1024*600
CTV-M4104AHD	10"	2	2	6	до 64 ГБ	4			✓		✓	✓	✓	✓	1024*600
CTV-M4106AHD	10"	2	2	4	до 64 ГБ	1	до 100		✓		✓	✓	✓	✓	1024*600
CTV-M4105AHD	10"	2	2	4	до 64 ГБ	1	до 100		✓		✓	✓	✓	✓	1024*600
CTV-M4704AHD	7"	2	2	6	до 64 ГБ	4			✓		✓	✓	✓	✓	1024*600

Характеристика Модель	Диагональ экрана	Подключение в системе			SD карта	Детекция движения (каналов)	Внутр. память (фото)	Формат			Удаленный доступ	Сен- сорный экран	Поддержка Full HD	Дисплей IPS	Разрешение
		Панели	Видео- камеры	Мони- торы				Аналоговый	AHD	IP					
CTV-M4706AHD	7"	2	2	4	до 64 ГБ	1	до 100		✓			✓	✓	✓	1024*600
CTV-iM Hello 7	7"	2	2	4	до 32 ГБ	1			✓				✓		1024*600
CTV-M4703AHD	7"	2	2	6	до 64 ГБ	4			✓				✓	✓	1024*600
CTV-M4705AHD	7"	2	2	4	до 64 ГБ	1	до 100		✓				✓	✓	1024*600
CTV-M4701AHD	7"	2	2	4	до 64 ГБ	1	до 100		✓				✓	✓	1024*600
CTV-M1704MD	7"	2	2	4	до 32 ГБ	1	до 190	✓						✓	1024*600
CTV-M1701 Plus	7"	2	2	6	до 32 ГБ	4	до 20	✓						✓	1024*600
CTV-M1703	7"	2	2	4		1	до 190	✓							1024*600
CTV-M1702	7"	2	2	4		1	до 190	✓							1024*600
CTV-M1701S	7"	2	2			1	до 90	✓							800*480
CTV-M401	4,3"	2						✓							480*270
CTV-M400	4,3"	2						✓							480*270
CTV-IP-M6704	7"	18	16	5	до 128 ГБ	1				✓	✓	✓	✓	✓	1024*600
CTV-IP-M6703	7"	18	16	5	до 128 ГБ	1				✓	✓	✓	✓		1024*600
CTV-IP-M6103	10"	18	16	5	до 128 ГБ	1				✓	✓	✓	✓		1024*600



ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ

Характеристика Модель	Формат			Разрешение			Угол обзора	Блок управления замком		Встроенный считыватель/ контроллер	Управление		Комплектация	
	AHD	CVBS	IP	1080p	720p	960H		Встроенный	В комплекте		Механическое	Сенсорное	Уголок	Козырек
CTV-D4005	✓	✓		✓	✓	✓	115°		✓		✓		✓	
CTV-D4004FHD	✓	✓		✓	✓	✓	160°		✓		✓		✓	
CTV-D4003NG	✓	✓		✓	✓	✓	115°	✓			✓		✓	✓
CTV-D4002EM	✓	✓		✓	✓	✓	115°			✓		✓	✓	
CTV-D4001FHD	✓	✓		✓	✓	✓	115°		✓			✓	✓	
CTV-D4500AHD	✓				✓		90°				✓			
CTV-D2500		✓				✓	90°				✓			
CTV-D4000S	✓	✓		✓	✓	✓	160°	✓			✓		✓	✓
CTV-D10 Plus		✓				✓	85°				✓		✓	✓
CTV-D Multi	✓	✓		✓	✓	✓	115°				✓		✓	
CTV-IP-UCAM			✓	✓	✓		180°				✓			
CTV-IP-D6000				✓	✓		130°	✓		✓	✓			



ДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ

СТVССТV.RU